

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



**Культура:** Соя

**Локация:** ЦФО

**Учет:** 14 ДПО (07.06.2022)

**Схема испытаний:**


- Бисмарк ® МКС 2,5л/га
- Пропизохлор (720г/л) КЭ 2л/га + Кломазон (480г/л) 0,3л/га
- Тербутилазин (187,5г/л) +С-метолахлор (312,5г/л),СЭ 4л/га
- С-метолахлор (825г/л)+кломазон (75г/л),КЭ 1,8л/га
- Бисмарк ® МКС 2л/га +Метрибузин 600г/л 0,3л/га
- Флумиоксазин (500г/кг) СП 0,12кг/га
- Метрибузин (600г/л) КС 0,8л/га
- Контроль (без обработок)

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



**Культура:** Соя **Локация:** ЦФО **Учет:** 14 АПО (07.06.2022)


# Бисмарк® результаты испытаний 2022



**Культура:** Соя **Локация:** ЦФО **Учет:** 14 ДПО (07.06.2022)



Бисмарк® МКС 2,5л/га



Пропизохлор (720г/га) КЭ 2л/га + Кломазон (480г/га) 0,3л/га




Тербутилазин (187,5г/га) + С-метолахлор (312,5г/га), СЭ 4л/га



С-метолахлор (825г/л)+Кломазон (75г/л), КЭ 1,8л/га

**Культура:** Соя **Локация:** ЦФО **Учет:** 28 ДПО (21.06.2022)



**Бисмарк ® МКС 2л/га +Метрибузин 600г/л, КС 0,3л/га**



**Флумиоксазин (500г/кг) СП 0,12кг/га**



**Контроль (без обработок)**




**Метрибузин (600г/л) КС 0,8л/га**

**Культура:** Соя **Локация:** ЦФО **Учет:** 28 ДПО (21.06.2022)

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



Масса двудольных сорняков, г/м<sup>2</sup>



**Культура:** Соя


**Локация:** ЦФО

**Учет:** через 21 ДПО

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



Влияние различных довсходовых систем гербицидной защиты на отдельные сорняки, % к контролю



**Культура:** Соя

**Локация:** ЦФО

**Контроль:** кол-во сорняков/м<sup>2</sup>, шт:

Ширица - 94

Марь - 40

Горец - 42


Щетинники, просовидные - 82

**Учет:** через 21 ДПО

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



Влияние различных довсходовых систем гербицидной защиты на отдельные сорняки, % к контролю



**Культура:** Соя

**Локация:** ЦФО

**Контроль:** кол-во сорняков/м<sup>2</sup>, шт:

Щирица - 94

Марь - 40

Горец - 42

Щетинники, просовидные - 82


**Учет:** через 21 ДПО

Применение баковой смеси  
Бисмарк® МКС 2л/га +  
Метрибузин (600г/л)КС 0,3л/га  
оправдано для подавления  
широкого спектра сорняков с  
эффективностью до 100% !

# Бисмарк® результаты испытаний 2022



Влияние различных довсходовых систем гербицидной защиты на урожайность сои, ц/га



**Культура:** Соя  
**Сорт:** Турмалин  
**Локация:** ЦФО