

А Н К Е Т А С О Р Т А

1. Культура **Тритикале** **Triticosecale Wittmack**
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое наименование сорта _____

Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта

4.1 Требуется ли сорт предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством по охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет []

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

5. Признаки сорта (цифры в скобках соответствуют номеру признака UPOV в таблице признаков). Отметьте в квадратных скобках степень выраженности признака.

Признак	i	Степень i выраженности	i	Сорт-эталон	i	Индекс
5.1 Плоидность	05-07	тетраплоид			4 []	
(1)	VS	гексаплоид		Clercal	6 []	
		октоплоид			8 []	
5.2 Время колошения	50-52	очень раннее		Bacum, Welsh	1 []	
(6) (первый колосок	VG	раннее			3 []	
виден у 50%		среднее		Triton	5 []	
растений)		позднее		Clercal, Снеги-		
				ревский 699	7 []	
		оч.позднее		OAC Wintry	9 []	

Признак	i i	Степень выраженности	i i	Сорт-эталон	i i	Индекс
5.3 Стебель: степень (13) опушения шейки	60-69 VG	отсутствует или оч.слабая слабая средняя сильная оч.сильная		Rosko Clercal	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []	
5.4 Растение: высота (14) (стебель, колос и ости)	80-92 M	оч.короткое короткое среднее длинное оч.длинное		Снегирев- ский 699 Towan Clercal Lasko OAC Wintry	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []	
5.5 Нижняя колоско- (19) вая чешуя: опу- шение внешней поверхности (ко- лосок в средней трети колоса)	80-92 VS	отсутствует имеется		Carmen, Cler- cal, Снеги- ревский 699 Bacum	1 [] 9 []	
5.6 Зерно: окрашива- (25) ние фенолом	92 VS	отсутствует или оч.светлое светлое среднее темное оч.темное		Dagro, Torote Carmen, Lasko Clercal, Куп- ская степная Bacum, Triticor	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []	
5.7 Тип развития (26)	- VG	озимый двуручка яровой		OAC Wintry Амфидиплоид 206 Clercal Bacum, Raboliot	1 [] 2 [] 3 []	

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Наименование похожего сорта	Признаки, по которым заявленный сорт отличается от похожего	Степень выраженности признака	
		похожий сорт	сорт-кандидат

7. Дополнительная информация

7.1 Устойчивость к болезням и вредителям

7.2 Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата "____" _____ г

Подпись