

Дата посева: 9.05 и 18.05
 Сеялка: Amazone ED-601 С ТУРБОДИСКОМ
 Предшественник: озимая пшеница
 Основная обработка: 0
 предпосевная обработка: боронование
 почва: чернозем типичный среднесплодный среднегумусный

дата сева	09.май		18.май	
Гибрид	Влажно сть,%	У,при 7% ц/га	Влажно сть, %	У,при 7% ц/га
ЛГ 5555	16,6	31,4	12,6	25,5
ЛГ 50635	29,7	36,0	17	29,4
МАС 92	44	27,7	25,3	28,0
МАС 93	33,5	24,8	24,2	26,8
Янис	19,5	33,4	20,9	21,8
Генезис	17,2	26,4	11,4	26,0
Каприс	20,7	29,2	12,7	25,6
Дая	19,7	23,8	11,7	23,3
Махаон	26,9	23,9	13,7	20,3
Параизо 1000	28,7	33,9	32,2	23,7
Неостар	26,8	34,2	16,1	21,5
Бакарди	36,2	39,8	17,8	19,3
П64ЛЦ108	18,2	26,5	10,4	22,6
Дата Уборки:	24.окт		05.ноя	

Влияние кратности обработок гербицидом на урожайность гибрида П62ЛЕ122

Дата посева: 09.май
 Сеялка: Amazone ED-601 С ТУРБОДИСКОМ
 Предшественник: озимая пшеница
 Основная обработка: 0
 предпосевная обработка: боронование
 почва: чернозем типичный среднесплодный среднегумусный

гербицид	однократное применение трибенурон-метила 40 г/га	двукратное применение трибенурон метила (20г/га+20г/га) и однократное противозлакового гербицида - 1 л/га
----------	--	---

Гибрид	Влажно сть,%	У,при 7% ц/га	Влажно сть, %	У,при 7% ц/га
П62ЛЕ122	10,7	19,97	10,0	24,38

Дата уборки

05.ноя

Влияние обработки фунгицидом Оптимом и микроэлементами на урожайность гибрида ЛГ 5555

Дата посева: 18.май
 Сеялка: Amazone ED-601 С ТУРБОДИСКОМ
 Предшественник: озимая пшеница
 Основная обработка: 0
 предпосевная обработка: боронование
 почва: чернозем типичный среднемощный среднегумусный

	контроль		0.5 л/га Оптимом+ Мегамикс Бор 1 л/га+Мегамикс Профи 0.3 л/га в фазу GS 51	
Гибрид	Влажно сть,%	У,при 7% ц/га	Влажно сть, %	У,при 7% ц/га
ЛГ 5555	12,6	25,5	17,1	32,4

Дата уборки:

05.ноя

Осадки за вегетацию

месяц	мм
апрель	17
май	76,8
июнь	39,4
июль	60,2
август	89,8
сентябрь	58,2
октябрь	59,3