

СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК РУЛОНОВ SPEEDWAY 120

K R M Z
i n n o v a t i o n

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SPEEDWAY 120
Масса изделия, кг	2200±50
Ширина используемой пленки, мм	750
Транспортная скорость, км/ч, не более	10
Габариты в транспортном положении	
-длина, мм	6690±25
-ширина, мм	2500±10
-высота, мм	2920±10
Производительность за час основного времени, не менее, рул/час (т/час)	80 (68)
Размеры упаковываемого рулона, мм	
диаметр	от 1 000 до 1 600
ширина	1200±50
Потери при упаковке, к массе рулона, %, не более	1,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Датчики обрыва пленки

Гидравлический привод колес



СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК РУЛОНОВ SPEEDWAY 120

Самоходный

Производительность
- 500 тонн в смену

Автономная работа без трактора
50% экономии пленки

«ПЕРМСКАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В ЛИНИЮ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: kzm@nt-rt.ru || Сайт: <https://krmz.nt-rt.ru/>

СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК РУЛОНОВ SPEEDWAY 120

Оборудование предназначено для скоростной упаковки травяной массы в рулонах в специализированную пленку.





Картка снабжена натяжным устройством для плотной обмотки рулонов.



Наклонный механизм позволяет быстро переключать упаковщик в транспортное положение и обратно.



Двигатель внутреннего сгорания с электрическим стартером обеспечивает автономную работу упаковщика.




Стояночный тормоз предотвращает от случайного перемещения.



На упаковщике рулонов установлена вся необходимая световая техника, стандартный разъем подключения.



Механизмы упаковщика приводятся в действие двигателем внутреннего сгорания мощностью 13 л.с. Экономия упаковочной пленки в сравнении с индивидуальным упаковщиком рулонов составляет до 60%.



Принцип действия основан на перемещении рулона спереди назад упаковщика с одновременным упаковыванием в пленку. Рулон загружается спереди на раму упаковщика. Толкатель начинает движение спереди назад, проталкивая рулон вдоль упаковщика. Рулон упирается в предыдущий рулон и перемещается совместно с ним относительно упаковщика. Так как упакованные ранее рулоны находятся на поверхности земли (вне упаковщика) и имеют массу превышающую массу упаковщика, последний отталкивается от рулонов, перемещаясь вперед.