

Шкала солеустойчивости многолетних трав для почв хлоридно-сульфатного засоления

Слабоустойчивые 0,3-0,6*	Среднеустойчивые 0,6-0,9	Сильноустойчивые 0,9-1,2	Очень сильноустойчивые > 1,4
Клевер розовый, овсяница луговая	Житняк ширококолосый Карабалыкский 202, люцерна Оранжевая 115, регнерия волокнистая Омская, лядвенец рогатый, волоснец сибирский Гуран, астрагал бороздчатый, кострец безостый	Донник белый Медет, донник белый местный, ячмень Богдана, пырей бескорневищный	Ячмень короткоостистый местный, ломкоколосник ситниковый местный
* — содержание токсичных солей в слое почвы 0-20, 0-40 см, %			

Группировка дикорастущих культурных и многолетних трав по солеустойчивости почв сульфатного засоления

<p>Слабоустойчивые < 0,3%, < 7г/л</p>	<p>Среднеустойчивые 0,3-0,6%, 7-12 г/л</p>	<p>Сильноустойчивые 0,6-1,2%, 12-20 г/л</p>	<p>Очень сильноустойчивые > 1,2%, > 20 г/л</p>
<p>Астрагал эспарцетный, клевер луговой, чина морская, типчак, ежа сборная, горец забайкальский, остролодочник изящный, остролодочник скодный</p>	<p>Житняк черепитчатый, регнерия волокнистая Омская, пырей сизый Ростовский-31, волоснец сибирский Гуран, кострец безостый СибНИИСхоз-189, кострец прямой, пырей бескорневидный Купинский, пырей удлиненный, люцерна желтая, лядвенец рогатый, регнерия Северо-Казахстанская, люцерна тьяншанская форма Кара-Тау, люцерна Омская 8893, клевер розовый, овсяница луговая, полевица белая, лисохвост вздутый, люцерна Флора, бескильница Гаккеля, райграс высокий</p>	<p>Ячмень Богдана, астрагал бороздчатый, донник белый Медет, горошек пестроцветный, люцерна Оранжевая 115, астрагал тибетский, люцерна ангренская, житняк гребенчатый Карабалыкский-202</p>	<p>Ячмень короткостистый, бескильница тончайшая, ломкоколосник ситниковый</p>

Шкала солонцеустойчивости многолетних трав для степной зоны Алтайского края

Слабоустойчивые ($> 75\%$)*	Среднеустойчивые (75-50%)	Сильноустойчивые ($< 25\%$)
<p>Пырей сизый Ростовский, пырей удлиненный, астрагал бороздчатый, люцерна Марусинская 425, лисохвост вздутый, клевер розовый, люцерна голубая</p>	<p>Кострец безостый СибНИИСхоз 189, регнерия Омская, полевица белая, горошек пестроцветный, донник желтый Сибирский, астрагал тибетский, донник белый Медет, люцерна Ремблер, овсяница луговая, донник душистый, пырей бескорневищный Купинский, люцерна Оранжевая 115, волоснец сибирский Гуран, кострец прямой, донник волжский</p>	<p>Бескильница тончайшая, ячмень Богдана, ячмень короткоостистый, ломкоколосник ситниковый Гуселетовский</p>

- _ процент снижения урожая.