

Оценка отличимости, однородности и стабильности

Место проведения испытаний \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_

Сорт \_\_\_\_\_ Категория \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

Фактическое число растений \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_

Признак	Индекс	Степень выраженности	Результат	Нети-пич. растений	Примечание
1. Первый лист: антоциановая окраска влагалища	1 3 5 7 9	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная			
2. Первый лист: форма верхушки (+)	1 2 3 4 5	острая от острой до округлой округлая от округлой до тупой тупая			
3. Лист: угол между пластинкой и стеблем (на листе непосредственно ниже верхнего початка) (+)	1 3 5 7 9	очень маленький маленький средний большой очень большой			
4. Лист: положение пластинки (как для 3) (+)	1 3 5 7 9	прямая слегка изогнутая изогнутая сильноизогнутая очень сильноизогнутая			
5. Стебель: искривленность	1 2 3	отсутствует или очень слабая слабая сильная			
6. Стебель: антоциановая окраска корней у стебля	1 3 5 7 9	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная			
7. Метелка: время цветения (на средней трети главной оси 50% растений) (*)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	очень раннее от очень раннего до раннего раннее от раннего до среднего среднее от среднего до позднего позднее от позднего до очень позднего очень позднее			
8. Метелка: антоциановая окраска основания колосковой чешуи (в средней трети главной оси) (+)	1 3 5 7 9	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная			
9. Метелка: антоциановая окраска чешуй, исключая основание (как для 8)	1 3 5 7 9	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная			
10. Метелка: антоциановая окраска	1	отсутствует или очень слабая			

Признак	Индекс	Степень выраженности	Результат	Негипич. растений	Примечание
пыльников (как для 8; на свежих пыльниках)	3	слабая			
	5	средняя			
	7	сильная			
	9	очень сильная			
11. Метелка: плотность колосков (как для 8)	3	редкие			
	5	средние			
	7	плотные			
12. Метелка: угол между главной (*) осью и боковыми веточками (в (+) нижней трети метелки)	1	очень маленький			
	3	маленький			
	5	средний			
	7	большой			
13. Метелка: положение боковых (*) веточек (как для 12) (+)	1	прямые			
	3	слегка изогнутые			
	5	изогнутые			
	7	сильноизогнутые			
14. Метелка: число первичных боковых (*) веточек	1	отсутствуют или очень мало			
	3	мало			
	5	среднее количество			
	7	много			
15. Початок: время появления шелка (50% растений)	1	очень раннее			
	2	от очень раннего до раннего			
	3	раннее			
	4	от раннего до среднего			
	5	среднее			
	6	от среднего до позднего			
	7	позднее			
	8	от позднего до очень позднего			
	9	очень позднее			
16. Початок: антоциановая окраска (*) шелка	1	отсутствует			
	9	имеется			
17. Початок: интенсивность антоциановой окраски шелка (*)	1	очень слабая			
	3	слабая			
	5	средняя			
	7	сильная			
18. Лист: антоциановая окраска влагалища (в средней трети растения)	1	отсутствует или очень слабая			
	3	слабая			
	5	средняя			
	7	сильная			
19. Метелка: длина главной оси выше нижней боковой ветви	1	очень короткая			
	3	короткая			
	5	средняя			
	7	длинная			
20. Метелка: длина главной оси (*) выше верхней боковой ветви	1	очень короткая			
	3	короткая			
	5	средняя			
	7	длинная			
21. Метелка: длина боковых ветвей	1	очень короткие			
	3	короткие			

Признак	Индекс	Степень выраженности	Результат	Негипич. растений	Примечание
	5 7 9	средние длинные очень длинные			
22.1 Только инбредные линии: Растение: высота (включая метелку) (*)	1 3 5 7 9	очень низкое низкое среднее высокое очень высокое			
22.2 Только сорта и гибриды: Растение: высота (включая метелку) (*)	1 3 5 7 9	очень низкое низкое среднее высокое очень высокое			
23. Растение: отношение высоты прикрепления верхнего початка к высоте растения	1 3 5 7 9	очень малое малое среднее большое очень большое			
24. Лист: ширина пластинки (лист верхнего початка)	1 3 5 7 9	очень узкий узкий средний широкий очень широкий			
25. Початок: длина ножки	1 3 5 7 9	очень короткая короткая средняя длинная очень длинная			
26. Початок: длина (без обертки) (*)	1 3 5 7 9	очень короткий короткий средний длинный очень длинный			
27. Початок: диаметр (в середине)	1 3 5 7 9	очень тонкий тонкий средний толстый очень толстый			
28. Початок: форма	1 2 3	конический слабоконический цилиндрический			
29. Початок: количество рядов зерен	1 3 5 7 9	очень мало мало средне много очень много			
30. Початок: тип зерна (в центральной трети початка) (*)	1 2	кремнистый промежуточный, ближе к кремнистому			

Признак	Индекс	Степень выраженности	Результат	Нетипич. растений	Примечание
	3 4 5 6 7	промежуточный промежуточный, ближе к зубовидному зубовидный сахарный поп-корн			
31. Початок: окраска верхней части зерна (*)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	белая желтовато-белая желтая желто-оранжевая оранжевая красно-оранжевая красная темно-красная голубовато-черная			
32. Початок: окраска нижней части зерна	1 2 3 4 5 6 7 8 9	белая желтовато-белая желтая желто-оранжевая оранжевая красно-оранжевая красная темно-красная голубовато-черная			
33. Початок: антоциановая окраска стержня (*)	1 9	отсутствует имеется			
34. Початок: интенсивность антоциановой окраски стержня початка	1 3 5 7 9	очень слабая слабая средняя сильная очень сильная			

Общее число нетипичных растений \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.